

DECLARATIE DE PERFORMANTA
DYD-C-CPR-01-14

1.	Cod unic de identificare a produsului-tip:	Agregat natural de balastiera Clasa de granulozitate: agregat fin 0/4 mm
2.	Utilizarea preconizata	Cladiri, drumuri si alte lucrari de inginerie civila
3.	Fabricant:	SC DYAD COMPACT GRUP S.R.L. Sat Piatra, Comuna Cocorastii Colt, judet Prahova Tel: 0746386893 Email:comercial@dyad.ro
4.	Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei:	2+
5.	Standard armonizat:	SR EN 12620+A1:2008
6.a	Organism notificat:	RAD CERT SRL - NB 2293; nr.cert.2293-CPR-0050

7	Performante declarate:		
	Caracteristica esentiala	Performanta	Specificatiile tehnice armonizate
	Clasa de granulozitate	0/4	SR EN12620+A1:2008
	Granulozitate	G _F 85	SR EN 12620+A1:2008
	Densitatea granulelor	1477	SR EN 12620+A1:2008
	Continut de particule fine	f ₃	
	Continut de elemente cochiliere	NPD	SR EN 12620+A1:2008
	Indice de aplatizare - FI	NPD	SR EN 12620+A1:2008
	Rezistenta la sfaramare sau la concasare	NPD	SR EN 12620+A1:2008
	Rezistenta la polizare	NPD	SR EN 12620+A1:2008
	Rezistenta la abraziune	NPD	
	Rezistenta la uzura	NPD	SR EN 12620+A1:2008
	Cloruri	0.0014	SR EN 12620+A1:2008
	Absortia de apa	NPD	SR EN 12620+A1:2008
	Rezistenta la inghet -dezghet	NPD	SR EN 12620+A1:2008
	Reactia alcalii-silice	NPD	SR EN 12620+A1:2008
	Descrierea petrografica	NPD	SR EN 12620+A1:2008
	- Stabilirea tipului de agregat		

8.	<p>Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate.</p> <p>Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.</p> <p>Beneficiar:</p> <p>Perioada livrarilor:</p> <p>Cantitate livrata: tone</p> <p>Semnata pentru si in numele fabricantului de catre: Oancea Costel</p> <p>In locul: Statia de sortare Sat Piatra</p> <p>La data: 21.08.2018</p> <p>(semnatura).....</p>
----	--

CE

2293

S.C. DYAD COMPACT GRUP S.R.L.

Sat Piatra, Comuna Cocorastii Colt, judet Prahova
Tel: 0746386893 Email: comercial@dyad.ro

14

Nr. DoP: DYD—C-CPR-01-14

SR EN 12620+A1:2008

Agregate pentru beton :0/4 mm

Statia de sortare Sat Piatra, Comuna Cocorasti Colt, judet Prahova

Clasa de granulozitate	0/4
Granulozitate	G _F 85
Densitatea granulelor	1477
Continut de particule fine	f ₃
Continut de elemente cochiliere	NPD
Indice de aplatizare - FI	NPD
Rezistenta la sfaramare sau la concasare	NPD
Rezistenta la polizare	NPD
Rezistenta la abraziune	NPD
Rezistenta la uzura	NPD
Cloruri	0.0014
Absortia de apa	NPD
Rezistenta la inghet -dezghet	NPD
Reactia alcalii-silice	NPD
Descrierea petrografica	NPD
- Stabilirea tipului de agregat	